


# CÔNG TY TNHH SX CÂN NHƠN HÒA

514-516-518 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh




## TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 12 : 2018/NH

### PHẪU THU NƯỚC

Lần soát xét :

Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế :

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Ly Tracy Trang*

## PHỄU THU NƯỚC

### 1. Phạm vi áp dụng :


- Tiêu chuẩn này áp dụng cho phễu thu nước do Công ty TNHH SX Cân Nhơn Hòa sản xuất.
- Phễu thu nước được lắp đặt trong phòng tắm, ban công, sân tượng có chức năng thu nước thải từ mặt sàn, ngăn mùi hôi, chống côn trùng, chặn rác.

### 2. Quy cách :

#### 2.1. Phễu thu nước PTN-150T-90 :


##### 2.1.1. Kích thước :

- Kích thước tổng thể (DxRxH): (150 x 150 x 42) mm.
- Ống thoát có đường kính Ø79 .



##### 2.1.2. Cấu tạo :


1. Nắp chặn rác.
2. Nắp ngăn mùi.
3. Thân phễu
4. Ống thoát



## 2.2. Phễu thu nước PTN-120T-90 :


### 2.2.1. Kích thước :

- Kích thước tổng thể (DxRxH): (120 x 120 x 42) mm.
- Ống thoát có đường kính Ø79 .



### 2.2.2. Cấu tạo :


1. Nắp chặn rác.
2. Nắp ngăn mùi.
3. Thân phễu
4. Ống thoát



### 2.3. Phễu thu nước PTN-120T-60 :


#### 2.3.1. Kích thước :

- Kích thước tổng thể (DxRxH): (120 x 120 x 42) mm.
- Ống thoát có đường kính Ø53 .



#### 2.3.2. Cấu tạo :

1. Nắp chặn rác.
2. Nắp ngăn mùi.
3. Thân phễu
4. Ống thoát





### **3. Vật liệu :**

- Vật liệu chế tạo phễu thu nước : Thép không gỉ ( inox 304 )

### **4. Yêu cầu kỹ thuật:**

#### **4.1. Yêu cầu về ngoại quan :**

- Khi quan sát bằng mắt, mặt ngoài của phễu thu nước phải nhẵn bóng, không có vết nứt hoặc khuyết tật.

- Mặt trong không có bavia

#### **4.2. Các chỉ tiêu chất lượng/ kỹ thuật**

- Độ dày thân phễu, ống thoát, nắp ngăn mùi bằng 0.8 mm
- Độ dày nắp chặn rác bằng 1.2 mm
- Phễu thu nước PTN-150T-90; PTN-120T-90: lắp ống thoát nước Ø90 mm hoặc hộp ga thu nước do công ty TNHH SX cân Nhơn Hòa sản xuất.
- Phễu thu nước PTN-120T-60: lắp ống thoát nước Ø60 mm, Ø90 mm hoặc hộp ga thu nước do công ty TNHH SX cân Nhơn Hòa sản xuất.

### **5. Phương pháp thử:**

- 5.1. Ngoại quan: Dùng mắt và tiếp xúc bằng tay để kiểm tra mặt ngoài và mặt trong của phễu thu nước.

- 5.2. Kích thước: Kiểm tra kích thước bằng dụng cụ đo thông dụng: panme, thước cặp.

### **6. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản :**

#### **6.1. Ghi nhãn :**

- Nội dung ghi nhãn theo nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017.
- Nhãn có các nội dung sau:
  - + Tên sản phẩm
  - + Cơ sở sản xuất
  - + Địa chỉ cơ sở
  - + Vật liệu
  - + Kích thước sản phẩm
  - + Khối lượng tịnh

#### **6.2. Bao gói, vận chuyển và bảo quản:**

- Mỗi phễu thu nước được đóng gói trong hộp.

