

# CÔNG TY TNHH SX CÂN NHƠN HÒA

514-516-518 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh



## TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 11 : 2020/NH

## HỘP GA THU NƯỚC PHÒNG TẮM, BAN CÔNG, SÂN THƯỢNG

Lần soát xét : 02

Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế : TCCS 11 : 2019/NH

TP.HCM, ngày .02.. tháng .01... năm 2020..



TỔNG GIÁM ĐỐC *Tha*

*Ly Tracy Trang*

## HỘP GA THU NƯỚC PHÒNG TẮM, BAN CÔNG, SÂN THƯỢNG

### 1. Phạm vi áp dụng :

- Tiêu chuẩn này áp dụng cho hộp ga thu nước phòng tắm, ban công, sân thượng do Công ty TNHH SX Cân Nhon Hòa sản xuất.

- Hộp ga thu nước được lắp đặt trong phòng tắm, ban công, sân thượng có chức năng thu nước từ mặt sàn, các thiết bị lắp trong phòng tắm như lavabo, phòng tắm đứng, bồn tắm, bồn tiểu....

- Các hộp ga này được sử dụng với mục đích thu nước thải, áp suất thấp.

### 2. Quy cách :


2.1. Hộp ga thu nước phòng tắm kiểu 4 miệng thu nước và miệng thoát nước ngang dùng cho sàn lặt (sàn âm) đi ống trên sàn , ký hiệu : HGN-60N ; độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 28107 :

#### 2.1.1. Kích thước :

- Kích thước tổng thể (DxRxH): (197 x 194 x 200) mm.

- Kích thước miệng: (137 x 137) mm.

- Miệng thoát nước có 2 đường kính  $\varnothing 60$  và  $\varnothing 90$  .



#### 2.1.2. Cấu tạo :

1. Thân hộp ga thu nước.

2. Miệng thu nước có 4 miệng  $\varnothing 42$ : thu nước từ bồn tắm, phòng tắm đứng, lavabo, bồn tiểu, nước thoát máy lạnh,... .Nếu sử dụng không hết bít lại.

3. Miệng thu nước mặt sàn (137 x 137) mm

4. Miệng thoát nước  $\varnothing 60/\varnothing 90$  .

\* Đáy hộp nghiêng, miệng thoát nước ngang sẽ hạn chế tối đa nước đọng lại trong hộp.

